

主なスペック一覧表

	docomo with series	
	AQUOS PHONE EX SH - 04E	MEDIAS X N - 04E
寸法 (高さ×幅×厚さ: mm)	約128×64×10.9	約136×68×10.4
質量(g)	約145	約155
3G 連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約370	約430
LTE連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約350	約350
GSM連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約340	約330
連続通話時間 (3G / GSM)(分)	約530 / 約580	約550 / 約610
メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦通称]、 種類、発色数)	4.5インチ 720×1280 HD S - CG Silicon TFT液晶 1677万色	4.7インチ 720×1280 HD 有機EL 1677万色
サブディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]、種類、発色数)	-	-
バッテリー容量	2000mAh	1980mAh
ROM / RAM	16GB / 2GB	32GB / 2GB
外部メモリー (最大対応容量)	microSD(2GB) microSDHC(32GB) microSDXC(64GB)	microSD(2GB) microSDHC(32GB)
外側カメラ機能 (撮像素子種類 有効画素数 / 記録画素数)	裏面照射型CMOS 約1310万画素 / 約1280万画素	裏面照射型CMOS 約1310万画素 / 約1300万画素
内側カメラ機能 (撮像素子種類 有効画素数 / 記録画素数)	裏面照射型CMOS 約120万画素 / 約120万画素	CMOS 約130万画素 / 約130万画素
CPU (チップ名 / クロック)	APQ8064 1.5GHz クアッドコア	APQ8064 1.5GHz クアッドコア
OS	Android 4.1	Android 4.1
「Xi」(クロッシィ) (LTE)	100Mbps / 37.5Mbps	100Mbps / 37.5Mbps
FOMA®ハイスピード (HSDPA / HSUPA)	14Mbps / 5.7Mbps	14Mbps / 5.7Mbps
Wi - Fi(無線LAN) (Wi - Fiテザリング同時接続台数)	(10台)	(10台)
防水 / 防塵	/ (IPX5、7 / IP5X)	/ (IPX5、8 / IP5X)
色	Pink White Black	BLUE WHITE
製造メーカー	シャープ株式会社	NECカシオモバイル コミュニケーションズ株式会社

	docomo NEXT series					
	ELUGA X P - 02E	Xperia™ Z SO - 02E	ARROWS X F - 02E	Ascend D2 HW - 03E	Optimus G Pro L - 04E	MEDIAS W N - 05E
寸法 (高さ×幅×厚さ:mm)	約139×68 ×9.9	約139×71 ×7.9	約140×69 ×10.3	約133×67 ×9.9	約139×70 ×10.0	約136×64 ×12.2
質量(g)	約152	約146	約157	約140	約160	約183
3G連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約400	約480	約620	未定	未定	約630
LTE連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約370	約420	約400	未定	未定	約460
GSM連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	約320	約380	約420	未定	未定	約480
連続通話時間 (3G/GSM)(分)	約600/約590	約640/約580	約520/約690	未定	未定	約500/約680
メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦 通称]、種類、発色数)	5.0インチ 1080×1920 フルHD TFT液晶 1677万色	5.0インチ 1080×1920 フルHD TFT液晶 1677万色	5.0インチ 1080×1920 フルHD TFT液晶 1677万色	4.7インチ 720×1280 HD TFT液晶 1677万色	5.0インチ 1080×1920 フルHD TFT液晶 1677万色	4.3インチ 540×960 QHD TFT液晶 1677万色
サブディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]、 種類、発色数)	-	-	-	-	-	4.3インチ 540×960 QHD TFT液晶 1677万色
バッテリー容量	2320mAh	2330mAh	2420mAh	2150mAh	3000mAh	2100mAh
ROM/ RAM	32GB/2GB	16GB/2GB	32GB/2GB	32GB/2GB	32GB/2GB	16GB/1GB
外部メモリー (最大対応容量)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB)
外側カメラ機能 (撮像素子種類 有効画素数/記録画素数)	裏面照射型CMOS 約1320万画素 /約1270万画素	裏面照射型CMOS 約1310万画素 /約1280万画素	裏面照射型CMOS 約1630万画素 /約1600万画素	裏面照射型CMOS 約1310万画素 /約1310万画素	裏面照射型CMOS 約1320万画素 /約1310万画素	裏面照射型CMOS 約810万画素 /約800万画素
内側カメラ機能 (撮像素子種類 有効画素数/記録画素数)	CMOS 約130万画素 /約120万画素	裏面照射型CMOS 約220万画素 /約210万画素	CMOS 約130万画素 /約120万画素	裏面照射型CMOS 約100万画素 /約100万画素	裏面照射型CMOS 約240万画素 /約190万画素	-
CPU (チップ名/クロック)	APQ8064 1.5GHz クアッドコア	APQ8064 1.5GHz クアッドコア	Tegra3 1.7GHz クアッドコア	K3V2 1.5GHz クアッドコア	APQ8064 1.7GHz クアッドコア	MSM8960 1.5GHz デュアルコア
OS	Android 4.1	Android 4.1	Android 4.1	Android 4.1	Android 4.1	Android 4.1
「Xi」(クロック) (LTE)	100Mbps /37.5Mbps	100Mbps /37.5Mbps	100Mbps /37.5Mbps	112.5Mbps /37.5Mbps	100Mbps /37.5Mbps	100Mbps /37.5Mbps
FOMAハイスピード (HSDPA/HSUPA)	14Mbps/ 5.7Mbps	14Mbps/ 5.7Mbps	14Mbps/ 5.7Mbps	14Mbps/ 5.7Mbps	14Mbps/ 5.7Mbps	14Mbps/ 5.7Mbps
Wi-Fi(無線LAN) (Wi-Fiテザリング 同時接続台数)	(10台)	(10台)	(8台)	(8台)	(8台)	(10台)
防水/防塵	/ (IPX5、7/IP5X)	/ (IPX5、7/IP5X)	/ (IPX5、8/IP5X)	/ (IPX5、7/IP5X)	- / -	- / -
色	Blue Green Black	Black White Purple	Black White	White	Platinum White Indigo Black	Black
製造メーカー	パナソニック モバイルコミュニケー ションズ株式会社	ソニーモバイル コミュニケーションズ 株式会社	富士通株式会社	Huawei Technologies Co., Ltd.	LG Electronics Japan 株式会社	NECカシオ モバイルコミュニケー ションズ 株式会社

	ドコモ タブレット		その他
	Xperia™ Tablet Z SO - 03E	dtab	スマートフォン for ジュニア SH - 05E
寸法 (高さ×幅×厚さ:mm)	約172×266×6.9	約176×257×9.9	約117×63×10.6
質量(g)	約495	約610	約120
3G連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	未定	-	約450
LTE連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	未定	-	約290
GSM連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	未定	-	約370
連続通話時間 (3G/GSM)(分)	-	-	約370/約480
メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]通称)、 種類、発色数)	10.1インチ 1920×1200 WUXGA TFT液晶 1677万色	10.1インチ 1280×800 WXGA TFT液晶 1677万色	4.1インチ 540×960 QHD CG Silicon TFT液晶 1677万色
サブディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]、 種類、発色数)	-	-	-
バッテリー容量	6000mAh	6020mAh	1660mAh
ROM/ RAM	32GB/ 2GB	8GB/ 1GB	8GB/ 1GB
外部メモリー (最大対応容量)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)
外側カメラ機能 (撮像素子種類 有効画素数/記録画素数)	裏面照射型CMOS 約810万画素/ 約800万画素	CMOS 約300万画素/ 約300万画素	裏面照射型CMOS 約1210万画素/ 約1200万画素
内側カメラ機能 (撮像素子種類 有効画素数/記録画素数)	裏面照射型CMOS 約220万画素/ 約210万画素	CMOS 約130万画素/ 約130万画素	CMOS 約32万画素/ 約31万画素
CPU (チップ名/クロック)	APQ8064 1.5GHz クアッドコア	K3V2T 1.2GHz クアッドコア	MSM8960 1.5GHz デュアルコア
OS	Android 4.1	Android 4.1	Android 4.0
「Xi」(クロッシィ) (LTE)	100Mbps/37.5Mbps	-	75Mbps/25Mbps
FOMAハイスピード (HSDPA/HSUPA)	14Mbps/5.7Mbps	-	14Mbps/5.7Mbps
Wi-Fi(無線LAN) (Wi-Fiテザリング同時接続台数)	(10台)	(-)	-
防水/防塵	/ (IPX5、7/IP5X)	- / -	/ (IPX5、7/IP5X)
色	Black White	Aluminum Silver	Blue Pink White
製造メーカー	ソニーモバイル コミュニケーションズ株式会社	Huawei Technologies Co., Ltd.	シャープ株式会社

		モバイルWi-Fiフィルター HW-02E
寸法(高さ×幅×厚さ:mm)		約90×56×13.9
質量(g)		約103
通信方式 (ネットワーク側)	[LTE]	112.5Mbps / 37.5Mbps
	[3G]	14Mbps / 5.7Mbps
	[無線LAN]	IEEE802.11b/g/n
	[有線LAN]	-
通信方式 (端末側)	[無線LAN]	IEEE802.11b/g/n
	[有線LAN]	-
インターフェイス		microUSB
同時接続台数		10台
連続待受時間(LTE / 3G / GSM)(時間)		約260 / 約440 / 約480
連続通信時間(LTE / 3G / GSM)(時間)		約5 / 約5 / 約4.5
色		Blue、White、Chocolate
製造メーカー		Huawei Technologies Co., Ltd.

		SmartTV dstick 01
寸法(高さ×幅×厚さ)(mm)		約27×83×11.7
質量(g)		約23
Wi-Fi		IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)
Bluetooth		(2.1+EDR)
LTE		-
3G		-
色		ブラック
製造メーカー		ネオス株式会社

		無線LANルーター(Home Wi-Fi)
寸法(幅×奥行き×高さ:mm)		約110×70×30
質量(g)		約130
通信方式 (ネットワーク側)	[LTE]	-
	[3G]	-
	[無線LAN]	-
	[有線LAN]	100BASE-TX / 10BASE-T
通信方式 (端末側)	[無線LAN]	IEEE802.11b/g/n
	[有線LAN]	100BASE-TX / 10BASE-T
インターフェイス		WAN: 100Mbps × 1 LAN: 100Mbps × 3
同時接続台数		推奨: 10台以下
色		ホワイト、ブラック、レッド、ブルー
製造メーカー		NECアクセステクニカ株式会社

<Xiについて>

- ・受信時最大112.5Mbpsは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
- ・受信時最大100Mbpsは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります(2013年1月末時点)。
- ・対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。
- ・通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- ・ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

<FOMAハイスピードについて>

- ・通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- ・FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384Kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384Kbpsの通信となります。
- ・送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアの詳細については、ドコモのホームページでご確認ください。

<NOTTVについて>

- ・「NOTTV」は株式会社mmmbiが番組・コンテンツを提供するスマートフォン向け放送サービスです。
- ・視聴には月額420円(税込)のサービス利用料がかかります。
- ・「NOTTV」のご利用に際しては、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ・「NOTTV」はモバキャス放送エリア内にて視聴になれます。詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。 <http://www.nottv.jp/>
- ・エリア内であっても、利用環境等により視聴できない場合があります。
- ・「モバキャス」はV - Highマルチメディア放送の総称です。

<防水について>

- ・ご使用の際はリアカバーやキャップ(外部接続端子カバー)が確実に閉じているかご確認ください。防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめいたします(有料)。
- ・IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ・IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ・IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

<防塵について>

- ・IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

<Xi対応機種Wi-Fiテザリングについて>

- ・ご利用にはspモードのご契約が必要です。
- ・テザリング利用時は、通信料が高額になる場合がありますので、「Xiバケ・ホーダイフラット」などのパケット定額サービスへのご加入を強くお勧めします。
- ・テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション(ブラウジング・ゲームなど)が正常に動作しない場合があります。
- ・初期設定では、外部機器とスマートフォン・タブレット間でパスワードなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定をお勧めします。

<spモードについて>

- ・ご利用には、月額使用料315円(税込)が必要です。
- ・コンテンツ決済サービスについては、サービスに対応したコンテンツに限ります。
- ・spモードメールは、iモードの解約とspモード契約のお申込を同時に行う場合に限り、iモードのメールアドレスの引継ぎが可能です。
- ・spモードメールは家族間無料メールには非対応です。
- ・電話帳/バックアップサービスのご利用にはドコモバックアップアプリの初期設定が必要です。バックアップ可能なデータには制限があります。

<フルHD(HD)ムービー撮影>

- ・フルHD(HD)サイズの撮影動画保存はmicroSDカードのご利用をおすすめします。

<おだけ充電について>

- ・「おだけ充電」とは、WPCの規格に準拠したドコモのワイヤレス充電機能のことです。

<スマートフォンあんしん遠隔サポートについて>

- ・spモードなどのインターネット接続サービスのご契約が必要です。
- ・遠隔サポートにはパケット通信料がかかります。パケット定額サービスのご利用を強くお勧めします。
- ・本サービスへお申込みいただくと、ご利用の有無にかかわらず月額料金がかかり、またサービスを途中でご契約またはご解約された場合も、月額料金ががかかります。
- ・一部サポート対象外の操作・設定があります。また、アプリに対するサポートは別途ドコモが指定する一部のものに限り、詳細はドコモのホームページにてご確認ください。
- ・サポート対象の機能に対するお問い合わせであっても、内容によっては音声案内のみとなる場合があります。
- ・お問い合わせの内容によっては、解決できない場合があります。
- ・本サービスはお申込み時にご登録いただいた回線に係るドコモUIMカードが挿入された対応機種でのみご利用になれます。
- ・お客さまの通信環境によっては、円滑に画面が共有されず、本サービスをご利用いただけない場合があります。
- ・本サービスは海外ではご利用いただけません。

<microSDXCについて>

- ・microSDXCカードは、microSDXC対応機種でのみ使用できます。

<UIMカードについて>

- ・ドコモminiUIMカードでのみご利用いただけます。ドコモUIMカード(FOMAカード)ではご利用いただけません。なお、ドコモminiUIMカードは、対応機種以外ではご利用いただけないほか、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータ等の一部がご利用いただけなくなる場合があります。

*「PlayReady」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

*「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。

*「メール翻訳コンシェル」「はなして翻訳」「チャンネル」「ドコモ ドライブネット」「おサイフケータイ」「かざしてリンク」「おだけ充電」「コンシェル」「Bodymo」「docomo Palette UI」「WORLD WING」「うつつて翻訳」「ドコモ あんしんスキャン」「エアメール」「eトリセツ」「FOMA」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。