

主なスペック一覧表

	ドコモ スマートフォン		
	Xperia XZ3 SO-01L	Galaxy Note9 SC-01L	Galaxy Feel2 SC-02L
サイズ(高さ×幅×厚さ)	約158mm×約73mm ×約9.9mm	約162mm×約76mm ×約8.8mm	約149mm×約70mm ×約8.4mm
質量	約193g	約201g	約168g
OS	Android™ 9	Android™ 8.1	Android™ 8.1
ディスプレイ (サイズ、ディスプレイ方式、発色数)	約6.0インチ トリルミナス® ディスプレイ for mobile(有機EL) 約1677万色	約6.4インチ Super AMOLED (有機EL) 約1677万色	約5.6インチ Super AMOLED(有機EL) 約1677万色
ディスプレイ解像度(横×縦)	クアッドHD+ (1440×2880)	クアッドHD+ (1440×2960)	HD+ (720×1480)
CPU	Qualcomm SDM845 2.8GHz+1.8GHz オクタコア	Qualcomm SDM845 2.8GHz+1.7GHz オクタコア	Exynos 7885(S. LSI) 2.2GHz+1.6GHz オクタコア
内蔵メモリ(RAM/ROM)	4GB/64GB	6GB/128GB	4GB/32GB
外部メモリ(最大対応容量)	microSDXC(512GB)	microSDXC(512GB)	microSDXC(512GB)
バッテリー容量	3200mAh	4000mAh	3000mAh
防水機能/防塵(ぼうじん)機能	○/○ (IPX5、8/IP6X)	○/○ (IPX5、8/IP6X)	○/○ (IPX5、8/IP6X)
VoLTE/VoLTE(HD+)	○/○	○*/○ ※EVS-WB対応	○/—
連続待受時間(静止時[自動]) (LTE/3G/GSM)	約440時間/約510時間 /約380時間	約330時間/約340時間 /約290時間	約450時間/約530時間 /約450時間
連続通話時間 (LTE/3G/GSM)	約1310分/約940分 /約630分	約1560分/約1310分 /約800分	約1090分/約940分 /約690分
電池持ち時間*1	約100時間	約130時間	約140時間
受信時最大速度/送信時最大速度*2	988Mbps/131.3Mbps	988Mbps/75Mbps	500Mbps/75Mbps
Bluetooth®(対応バージョン)	○(5.0)	○(5.0)	○(5.0)
アウトカメラ (有効画素数、F値)	Motion Eye™カメラ 裏面照射積層型 約1920万(F値2.0)	裏面照射型CMOS 約1220万 (F値1.5⇔2.4自動切替) (スーパースピードデュアルピクセル) + 裏面照射型CMOS 約1220万 (F値2.4)	裏面照射型CMOS 約1600万 (F値1.7)
インカメラ (有効画素数、F値)	裏面照射積層型 約1320万 (F値1.9)	裏面照射型CMOS 約800万 (F値1.7)	裏面照射型CMOS 約1600万 (F値1.9)
ワンセグ/フルセグ	○/○*3	○/○*3	○*4/—
生体認証	指紋認証	指紋認証、虹彩認証、顔認証	指紋認証、顔認証
スグ電	○	○	○
非常用節電機能	○(緊急省電力モード)	○(緊急時長持ちモード)	○(緊急時長持ちモード)
FeliCa®*5/NFC(FeliCa搭載)*6	—/○	—/○	—/○
ハイレゾ*7	○*8	○	○
HDR動画再生対応	○	○	—
UIM	nanoUIM	nanoUIM	nanoUIM
充電端子	USB Type-C*9	USB Type-C*9	USB Type-C*9
カラー	Bordeaux Red White Silver Black Forest Green	Ocean Blue Midnight Black	Frost White Opal Black Aurora Pink
メーカー	ソニーモバイル コミュニケーションズ株式会社	サムスン電子株式会社	サムスン電子株式会社

追記[2018年11月5日(月曜)]:

「Galaxy Feel2 SC-02L」のHDR動画再生対応を対応としておりましたが、非対応に変更となりました。

主なスペック一覧表

	ドコモ スマートフォン		Google Pixel
	AQUOS sense2 SH-01L	らくらくスマートフォン me F-01L	Google Pixel 3
サイズ(高さ×幅×厚さ)	約148mm×約71mm ×約8.4mm	約143mm×約70mm ×約9.3mm	約145.6mm×約68.2mm ×約7.9mm
質量	約155g	140g台	約148g
OS	Android 8.1	Android 8.1	Android 9
ディスプレイ (サイズ、ディスプレイ方式、発色数)	約5.5インチ IGZO(TFT) 約1677万色	約4.7インチ 有機EL 約1677万色	約5.5インチ フレキシブルOLED 約1677万色
ディスプレイ解像度(横×縦)	フルHD+ (1080×2160)	HD (720×1280)	フルHD+ (1080×2160)
CPU	Qualcomm SDM450 1.8GHz オクタコア	Qualcomm SDM450 1.8GHz オクタコア	Qualcomm SDM845 2.5GHz+1.6GHz オクタコア
内蔵メモリ(RAM/ROM)	3GB/32GB	3GB/32GB	4GB/64GB
外部メモリ(最大対応容量)	microSDXC(512GB)	microSDXC(400GB)	—
バッテリー容量	2700mAh	2110mAh	2915mAh
防水機能/防塵(ぼうじん)機能	○/○ (IPX5、8/IP6X)	○/○ (IPX5、8/IP6X)	○/○ (IPX8/IP6X)
VoLTE/VoLTE(HD+)	○/○	○/○	○/○
連続待受時間(静止時[自動]) (LTE/3G/GSM)	約600時間/約650時間 /約540時間	未定	非公開
連続通話時間 (LTE/3G/GSM)	約1240分/約900分 /約790分	未定	非公開
電池持ち時間 ^{*1}	未定	未定	非公開
受信時最大速度/送信時最大速度 ^{*2}	150Mbps/50Mbps	150Mbps/50Mbps	794Mbps/75Mbps
Bluetooth [®] (対応バージョン)	○(4.2)	○(4.2)	○(5.0+LE)
アウトカメラ (有効画素数、F値)	裏面照射型CMOS 約1200万 (F値2.0)	裏面照射積層型CMOS 約1310万 (F値2.0)	非公開 約1220万 (F値1.8)
インカメラ (有効画素数、F値)	裏面照射型CMOS 約800万 (F値2.2)	裏面照射型CMOS 約500万 (F値2.4)	非公開 約800万 (F値1.8)
ワンセグ/フルセグ	—/—	○ ^{*10} /—	—/—
生体認証	指紋認証、顔認証	—	指紋認証
スグ電	○	○	—
非常用節電機能	○(非常用節電モード)	○(非常用節電モード)	—
FeliCa [®] ^{*5} /NFC(FeliCa搭載) ^{*6}	—/○	○/—	○/— ^{*11}
ハイレゾ ^{*7}	○	—	非公開
HDR動画再生対応	—	—	非公開
UIM	nanoUIM	nanoUIM	nanoUIM
充電端子	USB Type-C ^{*9}	USB Type-C ^{*9}	USB Type-C ^{*9}
カラー	Champagne Gold Silky White Nuance Black Blossom Pink	ピンク ブラック ゴールド	Just Black Clearly White Not Pink
メーカー	シャープ株式会社	富士通コネクテッド テクノロジーズ株式会社	Google, Inc

主なスペック一覧表

	Google Pixel
	Google Pixel 3 XL
サイズ(高さ×幅×厚さ)	約158.0mm×約76.7mm ×約7.9mm
質量	約184g
OS	Android 9
ディスプレイ (サイズ、ディスプレイ方式、発色数)	約6.3インチ フレキシブルOLED 1677万色
ディスプレイ解像度(横×縦)	クアッドHD+ (1440×2960)
CPU	Qualcomm SDM845 2.5GHz+1.6GHz オクタコア
内蔵メモリ(RAM/ROM)	4GB/128GB
外部メモリ(最大対応容量)	—
バッテリー容量	3430mAh
防水機能/防塵(ぼうじん)機能	○/○ (IPX8/IP6X)
VoLTE/VoLTE(HD+)	○/○
連続待受時間(静止時[自動]) (LTE/3G/GSM)	非公開
連続通話時間 (LTE/3G/GSM)	非公開
電池持ち時間 ^{※1}	非公開
受信時最大速度/送信時最大速度 ^{※2}	794Mbps/75Mbps
Bluetooth [®] (対応バージョン)	○(5.0+LE)
アウトカメラ (有効画素数、F値)	非公開 約1220万 (F値1.8)
インカメラ (有効画素数、F値)	非公開 約800万 (F値1.8)
ワンセグ/フルセグ	—/—
生体認証	指紋認証
スグ電	—
非常用節電機能	—
FeliCa [®] ^{※5} /NFC(FeliCa搭載) ^{※6}	○/— ^{※11}
ハイレゾ ^{※7}	非公開
HDR動画再生対応	非公開
UIIM	nanoUIM
充電端子	USB Type-C ^{※9}
カラー	Just Black Clearly White
メーカー	Google, Inc

主なスペック一覧表

	ドコモ ケータイ	
	AQUOS ケータイ SH-02L	カードケータイ KY-01L
サイズ(高さ×幅×厚さ)	約115mm×約51mm ×約17.2mm ^{※12}	約91mm×約55mm ×約5.3mm
質量	120g台	約47g
バッテリー容量	1680mAh	380mAh
連続待受時間(静止時[自動]) (LTE/3G/GSM)	未定	約100時間/約100時間/ー
連続通話時間(LTE/3G/GSM)	未定	約110分/約160分/ー
メインディスプレイ (サイズ:インチ、方式、発色数)	約3.4インチ TFT 約1677万色	約2.8インチ 電子ペーパー
メインディスプレイ解像度 (横×縦)	QHD (540×960)	(480×600)
サブディスプレイ (サイズ:インチ、方式、発色数)	約0.9インチ 有機EL 1色	ー
外部メモリ (最大対応容量)	microSDHC(32GB)	ー
LTE	○	○
VoLTE/VoLTE(HD+)	○ [※] /ー ※EVS-WB対応	○/ー
受信時最大速度/送信時最大速度 ^{※2}	150Mbps/50Mbps	100Mbps/37.5Mbps
アウトカメラ (有効画素数、F値)	裏面照射型CMOS 約800万 (F値2.4)	ー
内側カメラ機能	ー	ー
GPS/オートGPS	○/ー	ー
赤外線通信	○ ^{※13}	ー
防水/防塵	○/○ (IPX5、8/IP5X)	○/ー (IPX2)
Bluetooth	○(4.2)	○(4.2)
ワンセグ/フルセグ	○ ^{※10} /ー	ー/ー
FeliCa ^{※5} /NFC(FeliCa搭載) ^{※6}	○/ー ^{※14}	ー/ー
UIMカード	nanoUIM	nanoUIM
充電端子	USB Micro-B	USB Micro-B
カラー	ゴールド ピンク ブラック	Ink Black
製造メーカー	シャープ株式会社	京セラ株式会社

		データ通信製品
		Wi-Fi STATION HW-01L
サイズ(高さ×幅×厚さ:mm)		約66mm×約130mm×約13.8mm
質量(g)		150g台
バッテリー容量(定格容量)		3,000mAh
通信方式 (ネットワーク側)	PREMIUM 4G	○
	LTE ^{※2} (受信時最大速度/送信時最大速度)	1288Mbps/131.3Mbps
	FOMA ^{※2} (受信時最大速度/送信時最大速度)	14Mbps/6Mbps
	【無線LAN】	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
	【有線LAN】	IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3u(100BASE-TX) ^{※15}
通信方式 (端末側)	【無線LAN】	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
	【有線LAN】	IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3u(100BASE-TX) ^{※15}
インターフェイス		USB Type-C ^{※9}
国際ローミング		○
同時接続台数		17台(Wi-Fi:16台/USB:1台)
連続待受時間(LTE/3G:時間)		未定
連続通信時間(LTE/3G:時間)		未定
カラー		Indigo Blue
製造メーカー		Huawei Technologies Co., Ltd.

- ※1 ドコモ調べ。実際の利用状況(連続通話や動画を大量にダウンロードした場合など)によってはそれを下回る場合があります。
- ※2 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- ※3 ワンセグ・フルセグの視聴には同梱の外付けアンテナが必要です。
- ※4 「外付けテレビアンテナケーブルSC04」(同梱)が必要です。
- ※5 FeliCa方式のサービスのみご利用になれます。
- ※6 FeliCa方式のサービス及びTypeA/B方式のサービスがご利用になれます。TypeA/B方式のサービスのご利用には対応したドコモUIMカードが必要です。
- ※7 ハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要です。
- ※8 ハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)と「3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブルSO01(同梱)」が必要です。
- ※9 充電には、「ACアダプタ 07」(別売)または「microUSB変換アダプタ B to C 01」(別売)が必要です。
- ※10 録画には対応していません。
- ※11 ご利用いただけるおサイフケータイ対応サービスについては、Google社または各サービス事業者へお問い合わせください。ドコモが提供しているおサイフケータイ ロック等に対応していません。
- ※12 サイズは折りたたみ時のものです。
- ※13 テレビなどのリモコン操作をすることはできません。
- ※14 モバイルdポイントカード、iD、楽天Edy、QUICPay、ゴールドポイントカード、ビックポイントケータイ、東京ドームTDモバイル2のみ対応しています。(2018年10月現在)
- ※15 有線LANの利用はクレードル利用時のみ対応です。また、有線でのご利用はネットワーク側か端末側のどちらか一方が利用できます。同時利用はできません。ネットワーク側と端末側の切り替えはタッチパネルまたは設定ツールで行います。

- * 「トリルミナス」は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- * 「Motion Eye」は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- * 「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。
- * 「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。
- * IGZO液晶ディスプレイは、株式会社半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化したものです。

<LTEについて>

- ・受信時最大1288Mbps、988Mbps、794Mbps、500Mbps、150Mbps、100Mbpsでの通信は一部地域に限ります。
- ・送信時最大131.3Mbps、75Mbps、50Mbps、37.5Mbpsでの通信は一部地域に限ります。
- ・対応エリア、対応機種の詳細は、ドコモのHPでご確認ください。
- ・通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- ・ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- ・PREMIUM 4G[®]エリア内でも、電波状況によりLTE通信またはFOMA[®]通信となる場合があります。

- * 「PREMIUM 4G」「FOMA」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。