

No.	iモード対応HTML				iモード対応XHTML				
	要素	属性	iモード対応HTMLバージョン	HTMLバージョン	備考	要素	属性	iモード対応XHTMLバージョン	備考
1			1.0	2.0	コメント			1.0	コメント
2			-	-		!DOCTYPE	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//i-mode group (ja)//DTD XHTML i-XHTML(Locale/Ver:ja/1.0) 1.0//EN" i-xhtml 4ja 10.dtd">	1.0	DOCTYPE宣言 (i-XHTML1.0/固定)
			-	-			<!DOCTYPE html PUBLIC "-//i-mode group (ja)//DTD XHTML i-XHTML(Locale/Ver:ja/1.1) 1.0//EN" i-xhtml 4ja 10.dtd">	1.1	DOCTYPE宣言 (i-XHTML1.1/固定)
			-	-			<!DOCTYPE html PUBLIC "-//i-mode group (ja)//DTD XHTML i-XHTML(Locale/Ver:ja/2.0) 1.0//EN" i-xhtml 4ja 10.dtd">	2.0	DOCTYPE宣言 (i-XHTML2.0/固定)
3			-	-		!CDATA	<![CDATA[char]]>	1.0	CDATAセクション(charはすべてテキストとして扱う)
4	&XXX;		1.0	2.0	&, ©, >, <, ", ®, , �~			1.0	&, ©, >, <, ", ®, , ', 	,
, , ~, ©, ®
5			-	-		?xml	version="1.0" encoding=" char"	1.0	XMLのバージョン指定(必須・固定)
			-	-			id=" char"	1.0	ドキュメントの文字コードの指定(必須)
6	A	name=" char"	1.0	3.2		a	id=" char"	1.0	
		accesskey=" char"	1.0	4.0			accesskey=" char"	1.0	
		href=" char"	1.0	3.2	http://, https://, mailto:, tel:, tel-av:, pos:		href=" char"	1.0	http://, https://, mailto:, tel:, tel-av:, pos:
		cti=" char"	2.0	-	ct機能		href=" char"	1.0	ct機能
		ijam=" char"	3.0	-	アプリ関連		ijam=" char"	1.0	アプリ関連
		utn=" char"	3.0	-	個人識別情報		utn=" utn"	1.0	個人識別情報
		subject=" char"	3.0	-	メール関連		subject=" char"	1.0	メール関連
		body=" char"	3.0	-			body=" char"	1.0	
		telbook=" char"	3.0	-	電話帳登録機能		telbook=" char"	1.0	電話帳登録機能
		kana=" char"	3.0	-			kana=" char"	1.0	
		email=" char"	3.0	-			email=" char"	1.0	
		ista=" char"	4.0	-	アプリ関連		ista=" char"	1.0	アプリ関連
		ilet=" char"	5.0	-	アプリ関連		ilet=" char"	1.1	アプリ関連
		iswf=" char"	5.0	-	Flash関連		iswf=" char"	1.1	Flash関連
irst=" char"	5.0	-	タグ指定送信関連	irst=" char"	1.1	タグ指定送信関連			
lcs=" char"	7.0	-	GPS関連	lcs=" char"	2.1	GPS関連			
ifs=" char"	7.0	-	http://, https://(フルブラウザ切替)	ifs=" char"	2.1	http://, https://(フルブラウザ切替)			
7	BASE	href=" char"	1.0	2.0		base	href=" char"	1.0	
8	BLINK		2.0	-		div	style="text-decoration:blink"	1.0	
			-	-		span	style="text-decoration:blink"	1.0	
9	BLOCKQUOTE		1.0	3.2		blockquote		1.0	XHTMLではblockquote要素に直接文字列を記述できないためdiv要素またはp要素を介させる
10	BODY		1.0	2.0		body		1.0	XHTMLではbody要素に直接文字列を記述できないためdiv要素またはp要素を介させる
		bcolor=" char"	2.0	3.2	カラー対応機のみ		style="background-color:char"	1.0	
		text=" char"	2.0	3.2	カラー対応機のみ		style="color:char"	1.0	
		link=" char"	2.0	3.2	カラー対応機のみ	style	type="text/css"	1.0	style要素内にリンク擬似クラスa:linkを記述する <style type="text/css"> <![CDATA[a:link{color:char}]]> </style>
		alink=" char"	4.0	3.2	カラー対応機のみ		type="text/css"	1.0	style要素内に動的擬似クラスa:focusを記述する <style type="text/css"> <![CDATA[a:focus{color:char}]]> </style>
		vlink=" char"	4.0	3.2	カラー対応機のみ		type="text/css"	1.0	style要素内にリンク擬似クラスa:visitedを記述する <style type="text/css"> <![CDATA[a:visited{color:char}]]> </style>
		background=" char"	6.0	3.2		body	style="background-image:url('char')"	2.0	
11	BR		1.0	3.2		br		1.0	
		clear=" all"	1.0	3.2		*	style="clear:both"	1.0	clearプロパティが適用できるのは以下のブロック要素とマーカーブロックとなるspan要素
		clear=" left"	1.0	3.2			style="clear:left"	1.0	
		clear=" right"	1.0	3.2			style="clear:right"	1.0	blockquote, div, dl, form, hn, hr, ol, p, pre, ul
12	CAPTION		6.0	3.2		caption		2.0	
		align=" top"	6.0	3.2			align=" top"	2.0	
		align=" bottom"	6.0	3.2			align=" bottom"	2.0	
		align=" left"	6.0	3.2			align=" left"	2.0	
		align=" right"	6.0	3.2			align=" right"	2.0	
13	CENTER		1.0	3.2		div	style="text-align:center"	1.0	
14	DD		1.0	2.0		dd		1.0	
15	DIR		1.0	2.0		ul		1.0	
		type=" disc"	4.0	3.2			style="list-style-type:disc"	1.0	
		type=" circle"	4.0	3.2			style="list-style-type:circle"	1.0	
		type=" square"	4.0	3.2			style="list-style-type:square"	1.0	
16	DIV		1.0	3.2		div	style="text-align:left"	1.0	
		align=" center"	1.0	3.2			style="text-align:center"	1.0	
		align=" right"	1.0	3.2			style="text-align:right"	1.0	
17	DL		1.0	2.0		dl		1.0	
18	DT		1.0	2.0		dt		1.0	

No.	iモード対応HTML				iモード対応XHTML				
	要素	属性	iモード対応HTMLバージョン	HTMLバージョン	備考	要素	属性	iモード対応XHTMLバージョン	備考
19	FONT	color="char"	2.0	3.2	カラー対応機のみ	span	style="color:char"	1.0	
		size="1"	5.0	3.2	FOMA(i-HTML5.0)以降のみ/1~2はフォントサイズ小		style="font-size:xx-small"	1.1	xx-small~smallはフォントサイズ小
		size="2"	5.0	3.2			style="font-size:x-small"	1.1	
		size="3"	5.0	3.2	FOMA(i-HTML5.0)以降のみ/3はフォントサイズ中(デフォルト)		style="font-size:medium"	1.1	mediumはフォントサイズ中(デフォルト)
		size="4"	5.0	3.2	FOMA(i-HTML5.0)以降のみ/4~7はフォントサイズ大		style="font-size:large"	1.1	large~xx-largeはフォントサイズ大
		size="5"	5.0	3.2			style="font-size:x-large"	1.1	
		size="6"	5.0	3.2			style="font-size:xx-large"	1.1	
		size="7"	5.0	3.2			style="font-size:larger"	1.1	フォントサイズの相対指定
		size="+1"	5.0	3.2	FOMA(i-HTML5.0)以降のみ/フォントサイズの相対指定		style="font-size:smaller"	1.1	
		size="-1"	5.0	3.2					
20	FORM	action="char"	1.0	3.2		form	action="char"	1.0	XHTMLではform要素に直接文字列を記述できないためdiv要素またはp要素を介させる
		action="mailto:char"	5.0	3.2			action="mailto:char"	1.1	
		method="get"	1.0	2.0			method="get"	1.0	
		method="post"	1.0	2.0			method="post"	1.0	
		utn	3.0	-	個人識別情報		utn=utn	1.0	個人識別情報
		lcs	7.0	-	GPS関連		lcs	2.1	GPS関連
			1.0	2.0				1.0	
21	HEAD	-	1.0	2.0		head	-	1.0	
	HR	-	1.0	2.0	FOMA(i-HTML5.0)以降ではnの値が有効となりサイズ変更可能	hr	-	1.0	i-XHTML1.1以降ではnの値が有効となりサイズ変更可能
22	Hn	align="left"	1.0	3.2		hr	style="text-align:left"	1.0	
		align="center"	1.0	3.2			style="text-align:center"	1.0	
		align="right"	1.0	3.2			style="text-align:right"	1.0	
			1.0	2.0				1.0	
		align="left"	1.0	3.2			style="float:left"	1.0	
		align="center"	1.0	3.2			style="float:none"	1.0	
		align="right"	1.0	3.2			style="float:right"	1.0	
		size="char"	1.0	3.2			style="height:char"	1.0	
		width="char"	1.0	3.2			style="width:char"	1.0	
		noshade	1.0	3.2			style="border-style:solid"	1.0	
23	HR	color="char"	4.0	-	カラー対応機のみ	style="border-color:char"	1.0	水平線の枠線の色	
			1.0	2.0		style="background-color:char"	1.0	水平線の枠内の色	
			1.0	2.0		xmings="http://www.w3.org/1999/xhtml"	1.0	名前空間の指定(固定)	
		src="char"	1.0	2.0		src="char"	1.0		
		align="top"	1.0	2.0		style="vertical-align:top"	1.0		
		align="middle"	1.0	2.0		style="vertical-align:middle"	1.0		
		align="center"	4.0	-					
		align="bottom"	1.0	2.0		style="vertical-align:bottom"	1.0		
		align="left"	1.0	3.2		style="float:left"	1.0		
		align="right"	1.0	3.2		style="float:right"	1.0		
24	HTML	width="char"	1.0	3.2		width="char"	1.0		
		height="char"	1.0	3.2		height="char"	1.0		
		hspace="char"	1.0	3.2		style="margin-left:char"	1.0		
			1.0	3.2		style="margin-right:char"	1.0		
		vspace="char"	1.0	3.2		style="margin-top:char"	1.0		
			1.0	3.2		style="margin-bottom:char"	1.0		
		alt="char"	1.0	2.0		alt="char"	1.0		
			1.0	2.0					
			1.0	2.0					
			1.0	2.0					
25	IMG		1.0	2.0					

No.	iモード対応HTML				iモード対応XHTML																			
	要素	属性	iモード対応HTMLバージョン	HTMLバージョン	備考	要素	属性	iモード対応XHTMLバージョン	備考															
26	INPUT	type="text"	1.0	3.2	テキスト入力	input	type="text"	1.0	テキスト入力															
		name="char"	1.0	3.2			name="char"	1.0																
		size="char"	1.0	3.2			size="char"	1.0																
		maxlength="char"	1.0	3.2			maxlength="char"	1.0																
		accesskey="char"	1.0	4.0			accesskey="char"	1.0																
		value="char"	1.0	3.2			value="char"	1.0																
		istyle="1"	2.0	-			style="-wap-input-format:"*<j:h>""	1.0																
		istyle="2"	2.0	-			style="-wap-input-format:"*<j:hk>""	1.0																
		istyle="3"	2.0	-			style="-wap-input-format:"*<j:en>""	1.0																
		istyle="4"	2.0	-			style="-wap-input-format:"*<j:an>""	1.0																
		type="password"	1.0	3.2			パスワード入力	input		type="password"	1.0	パスワード入力												
		name="char"	1.0	3.2						name="char"	1.0													
		size="char"	1.0	3.2						size="char"	1.0													
		maxlength="char"	1.0	3.2						maxlength="char"	1.0													
		accesskey="char"	1.0	4.0						accesskey="char"	1.0													
		value="char"	1.0	3.2						value="char"	1.0													
		type="checkbox"	1.0	3.2						チェックボックス	input		type="checkbox"	1.0	チェックボックス									
		name="char"	1.0	3.2									name="char"	1.0										
		accesskey="char"	1.0	4.0									accesskey="char"	1.0										
		value="char"	1.0	3.2									value="char"	1.0										
		checked	1.0	3.2									checked="checked"	1.0										
		type="radio"	1.0	3.2									ラジオボタン	input		type="radio"	1.0	ラジオボタン						
		name="char"	1.0	3.2												name="char"	1.0							
		accesskey="char"	1.0	4.0												accesskey="char"	1.0							
		value="char"	1.0	3.2												value="char"	1.0							
		checked	1.0	3.2												checked="checked"	1.0							
type="hidden"	1.0	3.2	非表示データを指定する	input	type="hidden"	1.0			非表示データを指定する															
name="char"	1.0	3.2			name="char"	1.0																		
value="char"	1.0	3.2			value="char"	1.0																		
type="submit"	1.0	3.2			送信ボタン	input										type="submit"	1.0		送信ボタン					
name="char"	1.0	3.2														name="char"	1.0							
accesskey="char"	1.0	4.0														accesskey="char"	1.0							
value="char"	1.0	3.2														value="char"	1.0							
type="reset"	1.0	3.2														リセットボタン	input			type="reset"	1.0	リセットボタン		
name="char"	1.0	3.2																		name="char"	1.0			
accesskey="char"	1.0	4.0																		accesskey="char"	1.0			
value="char"	1.0	3.2					value="char"	1.0																
ipof="char"	7.0	-					マイプロフィール引用 ファイルアップロード	input				ipof="char"								2.1	マイプロフィール引用 ファイルアップロード			
type="file"	1.0	3.2										type="file"								1.0				
name="char"	1.0	3.2										name="char"								1.0				
accept="char"	7.2	4.0										accept="char"								2.3				
27	LI	type="1"										1.0								3.2			li	style="list-style-type:decimal"
		type="A"								2.0	3.2	style="list-style-type:upper-alpha"			1.0									
		type="a"								2.0	3.2	style="list-style-type:lower-alpha"			1.0									
		value="char"								2.0	3.2	value="char"			1.0									
		type="disc"								4.0	3.2	style="list-style-type:disc"			1.0									
		type="circle"								4.0	3.2	style="list-style-type:circle"			1.0									
		type="square"								4.0	3.2	style="list-style-type:square"	1.0											
		28								MARQUEE	-	2.0	-	div span	style="display:-wap-marquee"			1.0						
											behavior="scroll"	2.0	-		style="display:-wap-marquee"			1.0						
											behavior="slide"	2.0	-		style="-wap-marquee-style:scroll"			1.0						
behavior="alternate"	2.0										-	style="-wap-marquee-style:slide"	1.0											
direction="left"	2.0		-	style="-wap-marquee-style:alternate"					1.0															
direction="right"	2.0		-	style="-wap-marquee-style:alternate"					1.0															
loop="char"	2.0		-	style="-wap-marquee-dir:rtl"					1.0															
height="	2.0		-	style="-wap-marquee-dir:rtl"	1.0																			
width="	2.0		-	style="-wap-marquee-dir:ltr"	1.0																			
scrollamount="	2.0		-	style="-wap-marquee-dir:ltr"	1.0																			
scrolldelay="	2.0		-	style="-wap-marquee-loop:char"	1.0																			
bgcolor="char"	5.0		-	style="-wap-marquee-loop:char"	1.0																			
29	MENU		-	1.0	3.2	div ul			style="background-color:char"		1.1													
			type="disc"	4.0	3.2				-		1.0													
		type="circle"	4.0	3.2	style="list-style-type:disc"				1.0															
		type="square"	4.0	3.2	style="list-style-type:circle"		1.0																	
30	META	http-equiv="Content-Type"	2.0	2.0	http-equiv="Content-Type" (固定)	style="list-style-type:square"	1.0	http-equiv="Content-Type" (固定)																
		content="text/html; charset=SHIFT_JIS"	2.0	2.0		content="text/html; charset=SHIFT_JIS" (固定)	1.0		content="application/xhtml+xml; charset=Shift_JIS" (Shift-JISの場合/固定) content="application/xhtml+xml; charset=UTF-8" (UTF-8の場合/固定)															

No.	iモード対応HTML				iモード対応XHTML				
	要素	属性	iモード対応HTMLバージョン	HTMLバージョン	要素	属性	iモード対応XHTMLバージョン	備考	
31	OBJECT	declare	3.0	-	object	declare="declare"	1.0	iアプリ関連/iモーション関連/Flash関連(-XHTML1.1)/タグ指定送信機能関連(-XHTML1.1)/キャラ電関連(-XHTML1.1)/PDF関連(-XHTML1.1)	
		id="char"	3.0	-		id="char"	1.0		objectタグid
		data="char"	3.0	-		data="char"	1.0		オブジェクトとして配置するデータのURL
		type="char"	3.0	-		type="application/x-jam"	1.0		type="application/x-jam" (iアプリ関連/固定)
			4.0	-		type="video/3gpp"			type="video/3gpp" (iモーション関連/固定)
				-		type="audio/3gpp"			type="audio/3gpp" (iモーション関連/固定)
			5.0	-		type="application/x-shockwave-flash"	1.1		type="application/x-shockwave-flash" (Flash関連/固定)
			5.0	-		type="application/x-ir"			type="application/x-ir" (タグ指定送信機能関連/固定)
			5.0	-		type="application/x-avator"			type="application/x-avator" (キャラ電関連/固定)
			5.0	-		type="application/x-dd+ext"			type="application/x-dd+ext" (PDF関連/固定)
			7.0	-		type="application/x-character-overlay"	2.1		type="application/x-character-overlay" (マチキャラ関連/固定)
			7.0	-		type="application/x-ucf-package"	2.1		type="application/x-ucf-package" (きせかえツール関連/固定)
			7.0	-		type="application/x-pkcs12"	2.1		type="application/x-pkcs12" (オリジナル証明書関連/固定)
			7.2	-		type="application/x-dom-vgt"	2.3		type="application/x-dom-vgt" (デコアニメテンプレート関連/固定)
	width="char"	5.0	4.01	width="char"	1.1	Flash関連			
	height="char"	5.0	4.01	height="char"	1.1	Flash関連			
32	OL	-	1.0	2.0	ol	-	1.0	Flash関連	
		type="1"	2.0	3.2		style="list-style-type:decimal"	1.0		
		type="A"	2.0	3.2		style="list-style-type:upper-alpha"	1.0		
		type="a"	2.0	3.2		style="list-style-type:lower-alpha"	1.0		
		start="char"	2.0	3.2		start="char"	1.0		
33	OPTION	selected	1.0	2.0	option	selected="selected"	1.0		
		value="char"	1.0	3.2		value="char"	1.0		
34	P	-	1.0	2.0	p	-	1.0		
		align="left"	1.0	3.2		style="text-align:left"	1.0		
		align="center"	1.0	3.2		style="text-align:center"	1.0		
		align="right"	1.0	3.2		style="text-align:right"	1.0		
35	PARAM	name="char"	4.0	3.2	param	name="char"	1.0	iアプリ関連/iモーション関連/Flash関連(-XHTML1.1)/タグ指定送信機能関連(-XHTML1.1)/キャラ電関連(-XHTML1.1)/iアプリ関連/iモーション関連/Flash関連(-XHTML1.1)/タグ指定送信機能関連(-XHTML1.1)/キャラ電関連(-XHTML1.1)/iモーション関連(固定)	
		value="char"	4.0	3.2		value="char"	1.0		
		value="char"	4.0	3.2		value="char"	1.0		
		valuetype="data"	1.0	2.0		valuetype="data"	1.0		
36	PLAINTEXT	-	1.0	2.0	pre	-	1.0		
37	PRE	-	1.0	2.0	pre	-	1.0		
38	SELECT	name="char"	1.0	3.2	select	name="char"	1.0		
		size="char"	1.0	3.2		size="char"	1.0		
		multiple	2.0	3.2		multiple="multiple"	1.0		
39	TABLE	-	6.0	3.2	table	-	2.0		
		align="left"	6.0	3.2		align="left"	2.0		
		align="center"	6.0	3.2		align="center"	2.0		
		align="right"	6.0	3.2		align="right"	2.0		
		width="char"	6.0	3.2		width="char"	2.0		
						style="width:char"	2.0		
		height="char"	6.0	3.2		height="char"	2.0		
						style="height:char"	2.0		
		border="char"	6.0	3.2		border="char"	2.0		
		cellspacing="char"	6.0	3.2		cellspacing="char"	2.0		
		cellpadding="char"	6.0	3.2		cellpadding="char"	2.0		
bgcolor="char"	6.0	4.0	bgcolor="char"	2.0					
			style="background-color:char"	2.0					
			bordercolor="char"	2.0					
			style="border-color:char"	2.0					
40	TEXTAREA	name="char"	1.0	2.0	textarea	name="char"	1.0		
		accesskey="char"	1.0	4.0		accesskey="char"	1.0		
		rows="char"	1.0	2.0		rows="char"	1.0		
		cols="char"	1.0	2.0		cols="char"	1.0		
		istyle="1"	2.0	-		style="-wap-input-format:"*<a:h>""	1.0		
		istyle="2"	2.0	-		style="-wap-input-format:"*<a:hk>""	1.0		
		istyle="3"	2.0	-		style="-wap-input-format:"*<a:en>""	1.0		
		istyle="4"	2.0	-		style="-wap-input-format:"*<a:n>""	1.0		
		iprof="char"	7.0	-		iprof="char"	2.1		
							2.1		マイプロフィール引用
41	TITLE	-	1.0	2.0	title	-	1.0		

No.	iモード対応HTML				iモード対応XHTML				
	要素	属性	iモード対応HTMLバージョン	HTMLバージョン	備考	要素	属性	iモード対応XHTMLバージョン	備考
42	TD	-	6.0	3.2		td	-	2.0	
		rowspan="char"	6.0	3.2			rowspan="char"	2.0	
		colspan="char"	6.0	3.2			colspan="char"	2.0	
		align="left"	6.0	3.2			align="left"	2.0	
		align="center"	6.0	3.2			style="text-align:left"	2.0	
		align="right"	6.0	3.2			align="center"	2.0	
		valign="top"	6.0	3.2			style="text-align:center"	2.0	
		valign="middle"	6.0	3.2			align="right"	2.0	
		valign="bottom"	6.0	3.2			style="text-align:right"	2.0	
		valign="baseline"	6.0	3.2			valign="top"	2.0	
		width="char"	6.0	3.2			style="vertical-align:top"	2.0	
		height="char"	6.0	3.2			valign="middle"	2.0	
		bgcolor="char"	6.0	4.0			style="vertical-align:middle"	2.0	
		bordercolor="char"	6.0	-			valign="bottom"	2.0	
43	TH	-	6.0	3.2		th	-	2.0	
		rowspan="char"	6.0	3.2			rowspan="char"	2.0	
		colspan="char"	6.0	3.2			colspan="char"	2.0	
		align="left"	6.0	3.2			align="left"	2.0	
		align="center"	6.0	3.2			style="text-align:left"	2.0	
		align="right"	6.0	3.2			align="center"	2.0	
		valign="top"	6.0	3.2			style="text-align:center"	2.0	
		valign="middle"	6.0	3.2			align="right"	2.0	
		valign="bottom"	6.0	3.2			style="text-align:right"	2.0	
		valign="baseline"	6.0	3.2			valign="top"	2.0	
		width="char"	6.0	3.2			style="vertical-align:top"	2.0	
		height="char"	6.0	3.2			valign="middle"	2.0	
		bgcolor="char"	6.0	4.0			style="vertical-align:middle"	2.0	
		bordercolor="char"	6.0	-			valign="bottom"	2.0	
44	TR	-	6.0	3.2		tr	-	2.0	
		align="left"	6.0	3.2			align="left"	2.0	
		align="center"	6.0	3.2			style="text-align:left"	2.0	
		align="right"	6.0	3.2			align="center"	2.0	
		valign="top"	6.0	3.2			style="text-align:center"	2.0	
		valign="middle"	6.0	3.2			align="right"	2.0	
		valign="bottom"	6.0	3.2			style="text-align:right"	2.0	
		valign="baseline"	6.0	3.2			valign="top"	2.0	
		width="char"	6.0	3.2			style="vertical-align:top"	2.0	
		height="char"	6.0	3.2			valign="middle"	2.0	
		bgcolor="char"	6.0	4.0			style="vertical-align:middle"	2.0	
		bordercolor="char"	6.0	-			valign="bottom"	2.0	
							style="vertical-align:bottom"	2.0	
							valign="baseline"	2.0	
				style="vertical-align:baseline"	2.0				
				width="char"	2.0				
				style="width:char"	2.0				
				height="char"	2.0				
				style="height:char"	2.0				
				bgcolor="char"	2.0				
				style="background-color:char"	2.0				
				bordercolor="char"	2.0				
				style="border-color:char"	2.0				

No.	iモード対応HTML				iモード対応 XHTML				
	要素	属性	iモード対応 HTMLバージョン	HTML バージョン	備考	要素	属性	iモード対応 XHTML バージョン	備考
45	UL	-	1.0	2.0		ul	-	1.0	
		type="disc"	4.0	3.2			style="list-style-type:disc"	1.0	
		type="circle"	4.0	3.2			style="list-style-type:circle"	1.0	
		type="square"	4.0	3.2			style="list-style-type:square"	1.0	